

NRF 3386377

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, badrom og spafasiliteter



NRF 3386378

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, badrom og spafasiliteter

NRF 3386383

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, badrom og spafasiliteter

NRF 3386376

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, badrom og spafasiliteter

NRF 3386379

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer

som garderobeanlegg, baderom og spafasiliteter

NRF 3386382

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, baderom og spafasiliteter

NRF 3386381

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, baderom og spafasiliteter

Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Størrelse | 600×100 |
| NRF nummer | 3386377 |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Flate | Kaldvalset (2B) |
| Versjon | Tile Insert |
| Vare farge | Rustfritt |
| Trykk Strømningstemp | K3 |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Størrelse | 800×100 |
| NRF nummer | 3386378 |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Flate | Kaldvalset (2B) |
| Versjon | Tile Insert |
| Vare farge | Rustfritt |
| Trykk Strømningstemp | K3 |
| Størrelse | 1200×100 |
| NRF nummer | 3386383 |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Flate | Kaldvalset (2B) |
| Versjon | Tile Insert |
| Vare farge | Rustfritt |
| Trykk Strømningstemp | K3 |
| Størrelse | 500×100 |
| NRF nummer | 3386376 |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Gulvdekke | Fliser |
| Flate | Kaldvalset (2B) |
| Versjon | Tile Insert |
| Vare farge | Rustfritt |
| Trykk Strømningstemp | K3 |
| Størrelse | 900×100 |
| NRF nummer | 3386379 |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Flate | Kaldvalset (2B) |
| Versjon | Tile Insert |
| Vare farge | Rustfritt |
| Trykk Strømningstemp | K3 |
| Størrelse | 1100×100 |
| NRF nummer | 3386382 |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Flate | Kaldvalset (2B) |
| Versjon | Tile Insert |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Vare farge | Rustfritt |
| Trykk Strømningstemp | K3 |
| Størrelse | 1000×100 |
| NRF nummer | 3386381 |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Flate | Kaldvalset (2B) |
| Versjon | Tile Insert |
| Vare farge | Rustfritt |
| Trykk Strømningstemp | K3 |