



NRF 3401397

Joti K-sluk lang er et sluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar vannlås og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelukk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket.

Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

NRF 3401437

Joti K-sluk er et sluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar vannlås og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelukk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket.

Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3401397
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser/vinyl

Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP
Størrelse	179
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Svart
Versjon	Uten rist
NRF nummer	3401437
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser/vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP
Størrelse	163
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Svart
Versjon	Uten rist

