



## NRF 3401397

Joti K-sluk lang er et sluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar vannlås og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettlokk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket.

Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

## NRF 3401437

Joti K-sluk er et sluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar vannlås og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettlokk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket.

Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3401397
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser/vinyl

<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP
<b>Størrelse</b>	Ø179 mm
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Vare farge</b>	Svart
<b>Versjon</b>	Uten rist
<b>NRF nummer</b>	3401437
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser/vinyl
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP
<b>Størrelse</b>	Ø163 mm
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Vare farge</b>	Svart
<b>Versjon</b>	Uten rist

