

NRF 3402495

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designsluk med 50 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, ramme og NOOD-vannlås. Rist selges separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.



NRF 3402496

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designsluk med 50 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, ramme og NOOD-vannlås. Rist selges separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402497

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designsluk med 50 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, ramme og NOOD-vannlås. Rist selges separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402498

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designsluk med 50 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, ramme og NOOD-vannlås. Rist selges separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402499

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designsluk med 50 mm sideutløp og lav byggehøyde for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, ramme og NOOD-vannlås. Rist selges separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3402495
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402496
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Vinyl

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist

NRF nummer	3402497
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist

NRF nummer	3402498
Funksjon	Lavt sideutløp

Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402499
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist

