

NRF 3385976

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 -
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste



NRF 3385981

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 -
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3385985

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1500×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 -
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3385989

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 2000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

Spesifikasjoner

Størrelse	600×200
NRF nummer	3385976
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Betong
Konstruksjonshøyde	65
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp
Electrical Data	6 l

Størrelse	1000×200
NRF nummer	3385981
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Betong
Konstruksjonshøyde	65
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp
Electrical Data	10 l

Størrelse	1500×200
NRF nummer	3385985
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Betong
Konstruksjonshøyde	70
Flate	Beiset

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp
Electrical Data	15 l

Størrelse	2000×200
------------------	----------

NRF nummer	3385989
-------------------	---------

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
-------------------------	------------

Materiale	Rustfritt stål 1.4301
------------------	-----------------------

Gulvdekke	Betong
------------------	--------

Konstruksjonshøyde	75
---------------------------	----

Flate	Beiset
--------------	--------

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
----------------	--------------------------------

Vare farge	Rustfritt
-------------------	-----------

Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
------------------------	----------------------------

Funksjon	Gavlutløp
-----------------	-----------

Electrical Data	20 l
------------------------	------