

## NRF 3384684

Purusrenne kvadrat 200 er en gulvsluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Tilpasset rist størrelse 200×200 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel.

Tilpasset toppsjikt BE -vinylbelegg



## NRF 3384688

Purusrenne kvadrat 300 er en gulvsluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Tilpasset rist størrelse 300×300 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel.

Tilpasset toppsjikt BE -vinylbelegg

## Spesifikasjoner

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>NRF nummer</b>         | 3384684                        |
| <b>Flate</b>              | Beiset                         |
| <b>Funksjon</b>           | Midtutløp                      |
| <b>Gulvdekke</b>          | Vinyl                          |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>   | Betonggulv                     |
| <b>Konstruksjonshøyde</b> | 50                             |
| <b>Materiale</b>          | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| <b>Strøm/Strømdata</b>    | 1,9 l                          |
| <b>Størrelse</b>          | 200x200x50 mm                  |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Uttaksdimensjon</b>    | Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm     |
| <b>Vare farge</b>         | Rustfritt                      |
| <b>Versjon</b>            | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
| <b>NRF nummer</b>         | 3384688                        |
| <b>Flate</b>              | Beiset                         |
| <b>Funksjon</b>           | Midtutløp                      |
| <b>Gulvdekke</b>          | Vinyl                          |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>   | Betonggulv                     |
| <b>Konstruksjonshøyde</b> | 50                             |
| <b>Materiale</b>          | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| <b>Strøm/Strømdata</b>    | 3,9 l                          |
| <b>Størrelse</b>          | 300x300x50 mm                  |
| <b>Uttaksdimensjon</b>    | Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm     |
| <b>Vare farge</b>         | Rustfritt                      |
| <b>Versjon</b>            | Ikke glem gitteret/utløpshuset |

| Dimension (mm) | LxW (mm) | Ø (mm) |
|----------------|----------|--------|
| 200x200        | 203x203  | 150    |
| 300x300        | 303x303  | 220    |

