



NRF 3402174

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402175

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402176

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402177

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3402174
<b>Flate</b>	Slipt
<b>Funksjon</b>	Med låseanordning
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	100×300 mm
<b>Trykk Strømningstemp</b>	K3

<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Chess rist
<b>NRF nummer</b>	3402175
<b>Flate</b>	Slipt
<b>Funksjon</b>	Med låseanordning
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	100×400 mm
<b>Trykk Strømningstemp</b>	K3
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Chess rist
<b>NRF nummer</b>	3402176
<b>Flate</b>	Slipt
<b>Funksjon</b>	Med låseanordning
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	100×500 mm
<b>Trykk Strømningstemp</b>	K3
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Chess rist

<b>NRF nummer</b>	3402177
<b>Flate</b>	Slipt
<b>Funksjon</b>	Med låseanordning
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	100×1000 mm
<b>Trykk Strømningstemp</b>	K3
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Chess rist

