



NRF 3402181

Rib barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402182

Rib barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402178

Rib barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402179

Rib barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

Spesifikasjoner

NRF nummer	3402181
Flate	Slipt
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×500 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt

Versjon	Rib rist
NRF nummer	3402182
Flate	Slipt
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×1000 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Rib rist
NRF nummer	3402178
Flate	Slipt
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×300 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Rib rist
NRF nummer	3402179
Flate	Slipt
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse 100×400 mm

**Trykk
Strømningstemp** K3

Vare farge Rustfritt

Versjon Rib rist

