



NRF 1361827

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1361828

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1361829

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1361830

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1361833

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1361834

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301, belastningsklasse L15 (1500kg).

Spesifikasjoner

NRF nummer

1361827

Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Gulvkonstruksjon	Empty
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	100×200 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	1361828
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Gulvkonstruksjon	Empty
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	100×300 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	1361829
Flate	Beiset

Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	100×350 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1361830
Flate	Beiset

Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	100×400 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1361833
Flate	Beiset

Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	100×500 mm

Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	1361834
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	100×1000 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

Dimension L(mm)
200
300
350
400
500
1000

