


## NRF 3386152

Silkurv av syrefast stål med volum på 0,33 liter. Silkurven benyttes for å samle opp større partikler over 5 mm, så de ikke fyller opp vannlåset. Silkurven løftes enkelt opp for tømning og rengjøring.



## NRF 3386151

Silkurv av syrefast stål med volum på 0,33 liter. Silkurven benyttes for å samle opp større partikler over 5 mm, så de ikke fyller opp vannlåset. Silkurven løftes enkelt opp for tømning og rengjøring.

## NRF 3386153

Silkurv av syrefast stål med volum på 0,33 liter. Silkurven benyttes for å samle opp større partikler over 5 mm, så de ikke fyller opp vannlåset. Silkurven løftes enkelt opp for tømning og rengjøring.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3386152
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	For Purusrenne 150
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	400
<b>Vare farge</b>	Rustfritt

<b>NRF nummer</b>	3386151
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	For Purusrenne 150
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	300
<b>Vare farge</b>	Rustfritt

<b>NRF nummer</b>	3386153
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	For Purusrenne 150
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	500
<b>Vare farge</b>	Rustfritt

