


NRF 3386387

Silkurv i rustfritt stål med volum 0,5 liter. Silkurven benyttes for å samle opp større partikler (større enn 5 mm) så de ikke fyller opp og tetter vannlåsen. Silkurven kan enkelt taes ut og rengjøres. Silkurven passer til P-vannlåsen til Purusrenne 100



NRF 3386385

Silkurv i rustfritt stål lengde 400 mm. Silkurven benyttes for å samle opp større partikler (større enn 5 mm) så de ikke fyller opp og tetter vannlåsen. Silkurven kan enkelt taes ut og rengjøres. Silkurven passer til Purusrenne 100

NRF 3386386

Silkurv i rustfritt stål lengde 500 mm. Silkurven benyttes for å samle opp større partikler (større enn 5 mm) så de ikke fyller opp og tetter vannlåsen. Silkurven kan enkelt taes ut og rengjøres. Silkurven passer til Purusrenne 100

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386387
Flate	Kaldvalset (2B)
Flow	0,9
Funksjon	For Purusrenne 100
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404

Vare farge Rustfritt

NRF nummer 3386385

Flate Kaldvalset (2B)

Funksjon For Purusrenne 100

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse 400 mm

Vare farge Rustfritt

NRF nummer 3386386

Flate Kaldvalset (2B)

Funksjon For Purusrenne 100

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse 500 mm

Vare farge Rustfritt

