



NRF 3385514

Slukpotte Ø110 i rustfritt med 75 mm sideutløp.

NRF 3384864

Slukdel Ø150 forhøyet i syrefast rustfritt stål med 75 mm sideutløp.

NRF 3384869

Slukdel Ø220 i syrefast rustfritt stål med 75 mm sideutløp.

NRF 3384861

Slukdel Ø150 i syrefast rustfritt stål med 75 mm sideutløp.

## Spesifikasjoner

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>NRF nummer</b>         | 3385514                        |
| <b>Flate</b>              | Kaldvalset (2B)                |
| <b>Flow</b>               | 3,6                            |
| <b>Funksjon</b>           | Sideutløp                      |
| <b>Konstruksjonshøyde</b> | 125                            |
| <b>Materiale</b>          | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Størrelse</b>                | Ø110 mm                        |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 3,6 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø75 mm                         |
| <b>Vare farge</b>               | Rustfritt                      |
| <b>Versjon</b>                  | Avløpstrakt                    |
| <b>NRF nummer</b>               | 3384864                        |
| <b>Flate</b>                    | Kaldvalset (2B)                |
| <b>Flow</b>                     | >5,2                           |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Konstruksjonshøyde</b>       | 196                            |
| <b>Materiale</b>                | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| <b>Størrelse</b>                | Ø150 mm                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø75 mm                         |
| <b>Vare farge</b>               | Rustfritt                      |
| <b>Versjon</b>                  | Avløpstrakt                    |
| <b>NRF nummer</b>               | 3384869                        |
| <b>Flate</b>                    | Kaldvalset (2B)                |
| <b>Flow</b>                     | >5,2                           |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Konstruksjonshøyde</b>       | 171                            |
| <b>Materiale</b>                | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| <b>Størrelse</b>                | Ø220 mm                        |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 5,2 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø75 mm                         |
| <b>Vare farge</b>               | Rustfritt                      |
| <b>Versjon</b>                  | Avløpstrakt                    |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>NRF nummer</b> | 3384861         |
| <b>Flate</b>      | Kaldvalset (2B) |
| <b>Flow</b>       | >5,2            |
| <b>Funksjon</b>   | Sideutløp       |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Konstruksjonshøyde</b>       | 137                            |
| <b>Materiale</b>                | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| <b>Størrelse</b>                | Ø150 mm                        |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 5,2 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø75 mm                         |
| <b>Vare farge</b>               | Rustfritt                      |
| <b>Versjon</b>                  | Avløpstrakt                    |



