

## NRF 1359513



Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkanttrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

## NRF 1359517

Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkanttrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

## NRF 1359515

Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkanttrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

## NRF 1359518

Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Denne modellen kommer ferdig med en lav og to høye trådkurver. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkanttrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

#### NRF 1359521

Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Denne modellen kommer ferdig med et 600 mm skap på venstre side. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkanttrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

#### NRF 1359522

Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Denne modellen er klargjort for montering av vaskemaskin og tørketrommel på venstre side. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkanttrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	1359513
<b>Flate</b>	Slipt
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000x620x900 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Vask plassert høyre

<b>NRF nummer</b>	1359517
<b>Flate</b>	Slipt
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1100x620x900 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Vask plassert høyre

<b>NRF nummer</b>	1359515
<b>Flate</b>	Slipt
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1200x620x900 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Vask plassert høyre

<b>NRF nummer</b>	1359518
<b>Flate</b>	Slipt
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1200x620x900 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Vask plassert høyre

<b>NRF nummer</b>	1359521
<b>Flate</b>	Slipt
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1200x620x900 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Vask plassert høyre

<b>NRF nummer</b>	1359522
<b>Flate</b>	Slipt
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1800x620x900 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Vask plassert høyre

