



NRF 3230205

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø32

NRF 3230207

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø50

NRF 3230222

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø125

NRF 3230209

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø75.

Spesifikasjoner

NRF nummer

3230205

Flate

Børstet

Materiale

Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi

Størrelse	Ø32 mm
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Rund
Annen informasjon	6 mm sekskantnøkkel
NRF nummer	3230207
Flate	Børstet
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Størrelse	Ø50 mm
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Rund
Annen informasjon	6 mm sekskantnøkkel
NRF nummer	3230222
Flate	Børstet
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Størrelse	Ø125 mm
Trykk	-30° til +96°C

Strømningstemp	
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Rund
Annen informasjon	6 mm sekskantnøkkel
NRF nummer	3230209
Flate	Børstet
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Størrelse	Ø75 mm
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Rund
Annen informasjon	6 mm sekskantnøkkel