



NRF 3230205

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø32

NRF 3230207

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø50

NRF 3230222

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø125

NRF 3230209

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø75.

Spesifikasjoner

Størrelse

32

NRF nummer

3230205

Materiale

Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi

Flate	Børstet
Versjon	Rund
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Størrelse	D50
NRF nummer	3230207
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Flate	Børstet
Versjon	Rund
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Størrelse	125
NRF nummer	3230222
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Flate	Børstet
Versjon	Rund
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C

Størrelse	75
NRF nummer	3230209
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Flate	Børstet
Versjon	Rund
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C